

ottobock.

Mobility.

Catálogo de produtos





Mobilidade que acompanha cada fase da vida.

Desde os primeiros passos até os grandes desafios da vida adulta, nossas cadeiras de rodas foram criadas para crescer junto com cada história. São soluções pensadas para apoiar, acolher e dar liberdade, respeitando o jeito único de cada pessoa se mover pelo mundo.

E porque cada detalhe faz diferença, nossos acessórios permitem que cada cadeira seja tão única quanto quem a usa. Não se trata apenas de mobilidade, mas de viver com autonomia, conforto e dignidade em todas as fases da vida.



KIDS

Soluções de mobilidade



Nurmi Neo

Art.-Nr. HR2426=0000_K

- Construção em alumínio resistente nas cores verde / azul / rosa
- 3 tamanhos
- Barras ajustável em altura e profundidade
- Rodas dianteiras giratórias 15 cm antifuro
- Rodas traseiras 15 - 20 cm antifuro
- Dobrável
- Freios traseiros antirolamento reverso (ativado manualmente)

Acessórios adicionais: Antitombo, barra de condução com pegada universal, barra de condução extra alta com suporte para apoiar os braços, freio de direção na barra de condução, freio de atrito, assento rebatível, cinto pélvico suspenso, suporte combinado pélvico/glúteo, suporte para glúteo, bloqueio de giro para roda dianteira e cesta.

Altura dos punhos: 38 - 85 cm
Largura entre punhos: 27- 51 cm
Altura do assento: 30 - 48 cm
Peso: 5,5 - 6,5 kg



Eco Buggy

Art.-Nr. HR32100001-011

O Eco Buggy é especialmente ágil e fácil de manobrar, um carinho leve e muito compacto quando dobrado, para transporte rápido e fácil para crianças de 3 a 8 anos de idade. Indicação para uso externo, para crianças que não conseguem percorrer longas distâncias a pé, um dispositivo adicional de transporte durante tarefas breves e rápidas.

- Tamanho único
- Cor de estofamento: azul
- leve e dobrável com estofamento no assento e encosto
- Ângulo de encosto ajustável
- Cinto de segurança padrão
- Apoio de pés independentes, rebatíveis e com ajuste de altura
- Freio de estacionamento nas rodas traseiras
- Rodízios duplos com bloqueio
- Bolsa de armazenamento dobrável
- Tolerância de peso 50 kg

Acessórios adicionais: Cinto de segurança de 5 pontos, Estofamento acolchoado, Suporte de ancoragem para transporte em veículos adaptados para cadeiras de rodas, Capota de sol.

Largura: 35 cm
Profundidade: 30 cm
Altura do encosto: 55 cm
Peso da cadeira: 9 kg



Lisa

Art.-Nr. HR32130001-027

Na cidade e em viagens, o Lisa é a escolha ideal para crianças e adolescentes com leves disfunções posturais, é compacta, leve, dobrável e muito resistente. O carrinho dobrável é fácil de manobrar, mesmo em espaços pequenos, graças às rodas giratórias dianteiras.

- 2 Tamanhos
- Estofamento reforçado do assento e do encosto (cor: azul escuro)
- Apoios de pernas ajustáveis e separáveis
- Rodas dianteiras com trava giratória
- Cinto de segurança padrão
- Assistente de condutor
- Tolerância de peso 60 kg

Acessórios adicionais: Apoios de cabeça, Apoios de braço, Cinto de 5 pontos com almofada de pescoço, Acolchoamento simples ou suporte traseiro multifuncional, Guias laterais com redução variável da largura do assento, Capa de chuva e Bolsa de armazenamento dobrável.

Largura: 32 / 41 cm
Profundidade: 30 / 40 cm
Altura do encosto: 65 / 70 cm
Peso da cadeira: 14 kg



Avantgarde Teen

Art.-Nr. 480F45=30000_K

Em casa, na escola ou com amigos, a cadeira de rodas Avantgarde Teen para uso ativo garante que a criança esteja sempre móvel e envolvida em todas as atividades. A construção da estrutura especial mantém a pélvis, pés e pernas em uma posição fisiológica, prevenindo problemas secundários devido à postura inadequada.

- Construção em alumínio resistente
- Modelo Teen 2 apoio de pé integrado
- Modelo Teen 2 VR apoio de pé rebatível
- Abdução (60 mm) do quadro
- O quadro traseiro pode ser adaptado para crescer com o usuário (+20 e +40 mm)
- Rodas motrizes de 20", 22" ou 24" com eixos de liberação rápida
- Painéis laterais de alumínio ajustáveis
- Cores do estofamento: azul, vermelho e preto
- Tolerância de peso 90 kg

Acessórios adicionais: Totalmente configurável

Largura: 22 / 36 cm
Profundidade: 24 / 40 cm
Altura do encosto: 17,5 / 40 cm
Peso da cadeira: 10 kg



Start 4 M6 Junior

Art.-Nr. 480F53=60000_K

- O Chassi em alumínio, Leve
- Punhos Bacteriostáticos que impedem a propagação de bactérias
- Apoio de braços fixos e escamoteável com suporte almofadado com protetor de roupas
- Apoio de pé removível e rebatível lateralmente, com regulagem na altura e ângulo
- Ajuste do comprimento de pernas sem utilização de ferramentas
- Ajuste de profundidade de assento (60mm) com sistema de ajuste rápido da profundidade do assento sem uso de parafusos ou ferramentas
- Faixa ajustável para apoio de calcanhar
- Pneus dianteiros de 5 / 6 maciças - Ajuste de Tilt
- Pneus traseiros de 20 / 22 / 24 maciças, com sistema de encaixe e desencaixe rápido (quick-release)
- Mancal fixo, com ajuste vertical e horizontal
- Aro de propulsão das rodas traseiras em alumínio
- Pedal para condutor (tip-assist) integrado na estrutura da cadeira
- Componentes compatíveis com toda família Start
- Tolerância de peso 90 kg
- Acessórios: Rodas antitombo, suporte de muleta, suporte de soro, apoio de braços ajustável em altura, cinto pélvico e torácico, encosto ajustável, pneu, freio para condutor, encosto reclinável, encosto rígido, apoio de tronco, mesa de atividade, apoios de pés eleváveis, apoio de pé plataforma, apoio de cabeças, duplo aro para hemiplégico, calhas de posicionamento de braço, punho e mão e protetor de raios.

Largura: 28 / 38 cm
Profundidade: 31 - 37 cm
Altura do encosto: 30 - 37,5 cm
Peso da cadeira: 13,5 kg
Cor: Vermelha / Amarela

Família Kimba.



Largura: 19 / 40 cm
Profundidade: 20 / 35 cm
Altura do encosto: 41 / 70 cm
Peso da cadeira: 8 kg
Peso da base: 11,5 kg

Kimba 2.0

Art.-Nr. 470G71=5=AA04_C

No caminho para a escola, creche ou terapia, viajando de carro, ônibus, trem ou a pé, a criança precisa de um bom apoio, mas sem restringir sua capacidade de perceber o ambiente. Nossos carrinhos de reabilitação atendem a esses requisitos exatos em uma ampla gama de situações diferentes. O Kimba Neo é a nossa solução completa para crianças de 1 a 10 anos que precisam de mais apoio.

- Assento multiuso
- Encosto reclinável, Tilt de assento e encosto
- Suspensão, eficiente, confortável e absorvente de choque, o Kimba Neo pode prevenir espasmos
- O assento pode ser colocado de forma que fique de frente para os pais
- Ajuste individual para a respectiva atividade graças a uma ampla gama de configurações
- Acolchoamento extra macio nos apoios de cabeça para um alto nível de conforto
- Ajuste flexível dos apoios de pés e cabeça, apoios de quadril e torácicos
- Tolerância de peso 40 kg Cadeira / 55 kg Base de mobilidade

Acessórios adicionais: Pneus pneumáticos, Apoio de pés ajustável em ângulo, Bandeja nas cores cinza ou transparente, Cobertura para incontinência, Mochila, Porta-copos e capa de chuva, Opção para reduzir a profundidade do assento de 19 para 14 cm e Ampla seleção de cintos e acessórios de posicionamento.

Kimba Chassi Indoor

Art.-Nr. HR2233=0000_K

A base de mobilidade interna Kimba Indoor é particularmente estreita para sistemas de assentos com um peso do utilizador de até 50 kg. É especialmente adequado para uso em espaços pequenos



Kimba Chassi Cross

Art.-Nr. HR3401=0000_K

Seja como base ativa para correr ou para acompanhar um passeio de bicicleta, o Kimba Cross acompanha a vida ativa no cotidiano



Kimba Chassi Inline

Art.-Nr. HR3255=0000_K

O Kimba Inline é uma base de mobilidade para uso externo com sistemas de dois assentos (tamanho 1) posicionados um atrás do outro. É uma ótima escolha para irmãos. Para instalações e creches, também é a maneira perfeita de transportar duas crianças ao mesmo tempo. Isso torna a vida cotidiana muito mais simples para os cuidadores



Kimba Chassi Home

Art.-Nr. 470G71=9000X

A base de mobilidade Kimba Home garante que o utilizador esteja sempre integrado e possa interagir com o meio, manipular brinquedos no chão, brincar com o pet e facilita os posicionamentos para alimentação





Adulto

Soluções de mobilidade



Largura: 36 / 50 cm
Profundidade: 40 / 48 cm
Peso da base: 18 - 34 kg

Dino 3

Art.-Nr. 470G42=00000_K

- O Dino é uma base de mobilidade facilmente manipulável para uso com soluções de assentos e encosto personalizados.
- Construção em alumínio resistente
- 4 tamanhos
- Inclinação do assento continuamente ajustável operada por pistão de compressão a gás
- Alças de condução ajustáveis em altura
- Guia para assento e encosto, universal
- Ajuste de ângulo com pistão
- Bandeja
- Rodas Antitombo
- Vários modelos de apoio para os pés
- Rodas traseiras de 12" ou 22"/24" incluindo freio para condutor
- Tolerância de peso 120 kg
- Acessórios adicionais: Rodas dianteiras giratórias com trava giratória, Apoios de antebraços almofadados e Suportes pélvicos



Largura: 30 / 44 cm
Profundidade: 36,5 / 49 cm
Peso da base: 14,5 - 17,5 kg

Discovery

Art.-Nr. HR3204_K

- O Discovery é uma base de mobilidade estável e versátil para sistemas de assentos e encosto adaptados. O seu design torna-o especialmente adequado para espaços apertados.
- Construção em aço resistente
- Tilt do assento até 35° por pistão de compressão a gás
- Inclinação do encosto de 90° a 120° por pistão de compressão a gás
- Rodízios dianteiros de 8"
- Rodas motrizes de 12"
- Diferentes opções de adaptador de interface
- Várias cores de moldura disponíveis
- Freios bilaterais
- Kit de adaptação para veículos adaptados
- Tolerância de peso 110 kg
- Acessórios adicionais: Barra de condução ajustável em altura, Ajuste do ângulo traseiro, Apoio de braço, ajustável em altura e profundidade ou ângulo ajustável, Placa do assento, Vários adaptadores para sistemas de assentos modulares, Vários modelos de apoio para os pés e rodas Antitombo



Largura: 38 / 40,5 / 43 / 45,5 / 48 / 50,5 / 53 cm
 Profundidade: 40,5 – 50,5 cm
 Altura do encosto: 40 – 47,5 cm
 Peso da cadeira: 9,6 kg / 14,7 kg
 Cor: Prata

Start 4 M2

Art.-Nr. 480F74=40000_K

- Chassi em alumínio, Leve
- Punhos Bacteriostáticos que impedem a propagação de bactérias
- Apoio de braços fixos e escamoteável com suporte almofadado com protetor de roupas
- Apoio de pé removível e rebatível lateralmente, com regulagem na altura e ângulo
- Ajuste do comprimento de pernas sem utilização de ferramentas
- Ajuste de profundidade de assento (100mm) com sistema de ajuste rápido da profundidade do assento sem uso de parafusos ou ferramentas
- Faixa ajustável para apoio de calcanhar
- Pneus dianteiros de 6 maciças - Ajuste de Tilt
- Pneus traseiros de 24 maciças, com sistema de encaixe e desencaixe rápido (quick-release)
- Mancal fixo, com ajuste vertical e horizontal
- Aro de propulsão das rodas traseiras em alumínio
- Pedal para condutor (tip-assist) integrado na estrutura da cadeira
- Componentes compatíveis com toda família Start
- Tolerância de peso 130 kg
- Acessórios: Rodas antitombo, suporte de muleta, suporte de soro, apoio de braços ajustável em altura, cinto pélvico e torácico, encosto ajustável, pneu, freio para condutor, encosto reclinável, encosto rígido, apoio de tronco, mesa de atividade, apoios de pés eleváveis, apoio de pé plataforma, apoio de cabeças, duplo aro para hemiplégico, calhas de posicionamento de braço, punho e mão e protetor de raios.



Largura: 43 / 58 cm
 Profundidade: 43 – 49 cm
 Altura do encosto: 40 – 47,5 cm
 Peso da cadeira: 12,5 kg / 17,5 kg
 Cor: Prata

Start M4 XXL

Art.-Nr. 480F53=40000_K

- Chassi em alumínio, Duplo X
- Punhos Bacteriostáticos que impedem a propagação de bactérias
- Apoio de braços fixos e escamoteável com suporte almofadado com protetor de roupas
- Apoio de pé removível e rebatível lateralmente, com regulagem na altura e ângulo
- Ajuste do comprimento de pernas sem utilização de ferramentas
- Ajuste de profundidade de assento (60mm) com sistema de ajuste rápido da profundidade do assento sem uso de parafusos ou ferramentas
- Faixa ajustável para apoio de calcanhar
- Pneus dianteiros de 6 maciças - Ajuste de Tilt
- Pneus traseiros de 24 maciças, com sistema de encaixe e desencaixe rápido (quick-release)
- Mancal fixo, com ajuste vertical e horizontal
- Aro de propulsão das rodas traseiras em alumínio com raio reforçados
- Pedal para condutor (tip-assist) integrado na estrutura da cadeira
- Barra posterior de reforço
- Componentes compatíveis com toda família Start
- Tolerância de peso 160 kg
- Acessórios: Rodas antitombo, suporte de muleta, suporte de soro, apoio de braços ajustável em altura, cinto pélvico e torácico, encosto ajustável, pneu, freio para condutor, encosto reclinável, encosto rígido, apoio de tronco, mesa de atividade, apoios de pés eleváveis, apoio de pé plataforma, apoio de cabeças, duplo aro para hemiplégico, calhas de posicionamento de braço, punho e mão e protetor de raios.



Largura: 35,5 – 48 cm +20
 Profundidade: 36 – 54
 Altura anterior do assento: 38 – 55
 Altura posterior do assento: 36 – 52
 Altura do encosto: 30 – 50 cm
 Peso da cadeira: 11 à 20 kg
 Cor: Personalizada

New Motus CV

Art.-Nr. 480F61=2_AA02_C

- Apoio de pé removível com pedaleiras rebatíveis, com regulagem de altura
- Tamanho dobrada 33 cm
- Chassi tubular em alumínio aeronáutico perfilado
- Dobrável em X
- Montagem padrão ou para propulsão com os pés Hemiplégica
- Mancal ajustável 68 opções
- Cambagem de 0° 1° 2,5° 3,5°
- Roda traseira de 22" / 24" com sistema de encaixe e desencaixe rápido (quick-release)
- Roda dianteira ajustável
- Aro de propulsão das rodas traseira em alumínio;
- Protetor de roupas em alumínio com revestimento interno em neoprene
- Almofada para assento com 5 cm de espessura
- Acessório: completamente configurável
- Tolerância de peso 125kg



Avantgarde 4 DV

Art.-Nr. 480F160=O_AA01C

- Apoio de pé removível com pedaleiras rebatíveis, com regulagem de altura
- Tamanho dobrado extremamente pequena 27 cm
- Chassi tubular em alumínio aeronáutico perfilado
- Fechamento frontal do quadro 2 cm
- Ângulo frontal 75°
- Montagem padrão ou para propulsão com os pés Hemiplégica
- Dobrável em duplo X
- Mancal ajustável 84 opções
- Cambagem de 0° 2° 3° 4°
- Roda traseira de 22" / 24" com sistema de encaixe e desencaixe rápido (quick-release)
- Roda dianteira ajustável
- Aro de propulsão das rodas traseira em alumínio;
- Protetor de roupas em alumínio com revestimento interno em neoprene
- Almofada para assento com 5 cm de espessura
- Acessório: completamente configurável
- Tolerância de peso 100 - 140kg

Largura: 32 - 52 cm +17
Profundidade: 36 - 54
Altura anterior do assento: 38 - 54
Altura posterior do assento: 36 - 51
Altura do encosto: 25 - 55 cm
Peso da cadeira: 9kg
Cor: Personalizada



Ventus

Art.-Nr. 480A25=00000_K

- Apoio de pé Fixo, com regulagem de altura e ângulo
- Chassi monobloco em alumínio aeronáutico perfilado
- Encosto rebatível sobre o assento
- Fechamento frontal do quadro 0 á 4cm ou 4cm de abdução
- Ângulo frontal 75° e 85°
- Montagem padrão ou configurada
- Mancal ajustável 273 opções
- Cambagem de 0° 3° 6° 9°
- Roda traseira de 22" / 24" com sistema de encaixe e desencaixe rápido (quick-release)
- Roda dianteira ajustável
- Aro de propulsão das rodas traseira em alumínio;
- Protetor de roupas em alumínio com abas
- Almofada para assento com 5 cm de espessura
- Acessório: completamente configurável
- Tolerância de peso 100 - 140kg

Largura: 28 - 50 cm +17
Profundidade: 30 - 50
Altura anterior do assento: 42 - 54
Altura posterior do assento: 33 - 53
Altura do encosto: 22,5 - 50 cm
Peso da cadeira: 11kg 8kg (s/ rodas)
Cor: Personalizada



Zenit

Art.-Nr. 480F160=1_AA02C

- Apoio de pé Fixo, pedaleiras rebatíveis com regulagem de altura
- Chassi monobloco dobrável sistema EASY-GO em alumínio aeronáutico perfilado ou Carbono
- Encosto dobrável e rebatível sobre o assento
- Fechamento frontal do quadro 0 á 2cm ou 2cm de abdução
- Ângulo frontal 75° e 85°
- Mancal ajustável 84 opções
- Cambagem de 0° 2° 3° 4°
- Roda traseira de 24" com sistema de encaixe e desencaixe rápido (quick-release)
- Roda dianteira ajustável
- Aro de propulsão das rodas traseira em alumínio;
- Protetor de roupas em alumínio com abas
- Almofada para assento com 5 cm de espessura
- Acessório: completamente configurável
- Tolerância de peso 120kg

Largura: 32 - 46 cm +17
Profundidade: 30 - 50
Altura anterior do assento: 38 - 54
Altura posterior do assento: 37 - 50
Altura do encosto: 25 - 50 cm
Peso da cadeira: 8,9kg 6,5kg (s/ rodas)
Cor: Personalizada



Zenit R

Art.-Nr. 480F160=1_AA04C

- Apoio de pé Fixo, pedaleiras rebatíveis com regulagem de altura
- Chassi monobloco em alumínio aeronáutico perfilado ou Carbono
- Encosto rebatível sobre o assento
- Fechamento frontal do quadro 0 à 2cm ou 2cm de abdução
- Ângulo frontal 75° e 85°
- Mancal ajustável 84 opções
- Cambagem de 0° 2° 3° 4°
- Roda traseira de 24" com sistema de encaixe e desencaixe rápido (quick-release)
- Roda dianteira ajustável
- Aro de propulsão das rodas traseira em alumínio;
- Protetor de roupas em alumínio com abas
- Almofada para assento com 5 cm de espessura
- Acessório: completamente configurável
- Tolerância de peso 120kg

Largura: 32 – 46 cm +17
Profundidade: 30 – 50
Altura anterior do assento: 38 - 54
Altura posterior do assento: 37 - 50
Altura do encosto: 25 - 50 cm
Peso da cadeira: 8,5kg 6kg (s/ rodas)
Cor: Personalizada



Zenit R CLT

Art.-Nr. 480F160=1_AA05C

- Apoio de pé Fixo, pedaleiras rebatíveis com regulagem de altura
- Chassi monobloco em alumínio aeronáutico perfilado
- Encosto Fixos
- Fechamento frontal do quadro 0 à 2cm ou 2cm de abdução
- Ângulo frontal 75° e 85°
- Mancal ajustável 84 opções
- Cambagem de 0° 2° 3° 4°
- Roda traseira de 24" com sistema de encaixe e desencaixe rápido (quick-release)
- Roda dianteira ajustável
- Aro de propulsão das rodas traseira em alumínio;
- Protetor de roupas em alumínio com abas
- Almofada para assento com 5 cm de espessura
- Acessório: completamente configurável
- Tolerância de peso 100kg

Largura: 32 – 46 cm +17
Profundidade: 36 – 50
Altura anterior do assento: 38 - 54
Altura posterior do assento: 37 - 50
Altura do encosto: 25 - 50 cm
Peso da cadeira: 7,4kg 4,9kg (s/ rodas)
Cor: Personalizada



Juvo B4

Art.-Nr. 490E75=1_JG01_C

- Apoio de pé bipartido rebatível e removível, com regulagem de altura e ângulo túbico társico -5° / 0° / 5°
- Chassi monobloco
- Apoio de braço removível, ajustável na altura
- Cinto de segurança pélvico
- Roda traseira 12" ou 14" maciça a prova de furos ou infláveis
- Roda dianteira 8" 9" ou 10" maciça a prova de furos ou infláveis
- Raio de giro 80cm, ultrapassa obstáculos de 5cm, sobe rampa com 7° de inclinação
- Velocidade Máxima 6 / 7,2 / 10km/h
- Bateria AGM 53 Ah (C5), 62 Ah (C20) Autonomia 35km ou Gel 63 Ah (C5), 74 Ah (C20)) Autonomia 45km
- Joystick modelo VR2 ou TEN° (automação de ambientes)
- Acessório: Opcionais elétricos reclino do encosto, tilt, elevação do assento 35cm, elevação do apoio de pés, suspensão dianteira, apoios de braço rebatível, Suporte do joystick rebatível, Iluminação elétrica, Porta-objetos debaixo do assento, Paralamas nas rodas traseiras, Suporte de bengala, Suporte para bebidas, Bolsa para telefone celular, assistente de subida, bagageiro, espelho retrovisor, mesa de atividades, fonte e entrada USB, Pode ser combinada com quaisquer almofadas e apoios de cabeça da Ottobock e Adaptador para kit de montagem de apoio de cabeça
- Tolerância de peso 160kg

Largura: 34 – 56 +3,5 cm
Profundidade: 34 – 58 cm
Altura assento: 41 – 57 cm
Tilt: 20° - 45°
Altura do encosto: 37 - 55 cm
Peso da cadeira: 93,5 kg
Cor: Preta



Acessórios

Soluções de mobilidade



BAXX - Suporte para as costas

Art.-Nr. 476D00=00000_K

- Encosto de alumínio disponível em 5 alturas e 3 profundidades com contornos diferentes
- Base de alumínio leve e resistente, disponível em uma ampla gama de cores
- O tecido 4D do revestimento estofado oferece boas propriedades de controle de microclima
- Sua trava de liberação rápida removível foi testada contra colisão ISO 16840-4 e ANSI / RESNA WC-4, seção 20



- Redistribuição de pressão
- Controle de microclima
- Estabilidade postural
- Facilita o controle postural





Livo

Art.-Nr. 476C00=SK1450

Almofada de Entrada com Assento de Fácil Manutenção Conforto e praticidade para o dia a dia.

Desenvolvida com espuma Visco de alta qualidade combinada com espuma HR, esta almofada é ideal como opção inicial de assento ou para usuários geriátricos. Proporciona conforto, suporte adequado e possui revestimento de fácil manutenção, garantindo qualidade e cuidado no uso diário.

Destques

- Capa de PU de fácil manutenção: removível / respirável / lavável até 60° / pode ser desinfetada
- Núcleo de espuma de camada dupla de alta qualidade com painel superior de espuma Visco* e painel inferior de espuma HR**
- Resistente à água
- Disponível nos tamanhos 260 a 580 mm
- Limite de peso do usuário de 125 kg
- A espuma Visco tem propriedades de alívio de pressão e, portanto, suporta o amortecimento de impacto da almofada.
- A espuma HR promove a permeabilidade ao ar através da sua estrutura de poros grossos, que suporta a regulação do microclima da almofada.



Evolight - almofada de conforto

Art.-Nr. 476C00=SK350

Combinando microclima melhorado com conforto

Recursos

- Alta densidade 75kg/m³, 60 mm, almofada de espuma de alta resiliência
- Superfície superior com espaços entre cada célula para otimizar o movimento da célula
- Inserção de material espaçador para melhor fluxo de ar
- Forma arredondada na parte de trás da almofada para combinar com a forma de um suporte para as costas da cadeira de rodas de lona
- Leve
- Cobertura externa em tecido espaçador
- Disponível nos tamanhos 260 a 620 mm
- Limite de peso do usuário de 125 kg

Benefícios

- Melhor redistribuição de pressão devido à estrutura cubica
- Microclima otimizado devido à respirabilidade combinada da inserção do espaçador e da cobertura externa do tecido espaçador
- Perfil baixo



Start M4 XXL

Art.-Nr. 480F53=40000_K

Redistribuição de pressão de nível de entrada

Recursos

- Alta densidade 75 kg/m³, 50 mm, almofada de espuma de alta resiliência
- Superfície superior com espaços entre cada célula para otimizar o movimento da célula
- Leve
- Cobertura externa multi-estiramento resistente à água
- Disponível nos tamanhos 260 a 600 mm
- Limite de peso do usuário de 150 kg

Benefícios

- Melhor redistribuição de pressão e redução de cisalhamento devido à estrutura acastelada
- Perfil baixo



Evoflair - almofada de conforto

Art.-Nr. 476C00=SK14XX

Recursos

- Três camadas de espuma com três câmaras de ar interconectadas
- A válvula pode ser operada com uma mão
- Leve 1,1 kg
- Capa de malha impermeável e respirável, parte inferior antiderrapante
- zíper fácil de usar para fácil remoção da capa, lavável a 60 graus
- Disponível nos tamanhos 380 a 520 mm
- Limite de peso do usuário de 200 kg

Benefícios

- Melhor redistribuição de pressão
- Microclima otimizado devido à cobertura externa em tecido respirável
- Perfil baixo
- Não precisa de BOMBA



Terra - almofada anatômica

Art.-Nr. 476C00=SK6XX

Amortecimento para um passeio mais suave

Recursos

- Tecnologia de espuma Ottobock Rest Suspension:
- Modificado elasticamente para uma excelente redistribuição de pressão
- Melhor amortecimento de impacto em comparação com espumas padrão
- Perfil anatomicamente moldado: área de carga isquiática
- Cobertura externa Dartex multi-estiramento resistente à água
- Disponível nos tamanhos 355 a 505 mm
- Limite de peso do usuário de 150 kg

Benefícios

- Redistribuição de pressão eficaz para aqueles com risco moderado de úlceras de pressão
- Excelente conforto de condução devido às propriedades de amortecimento de impacto da espuma Rest Suspension
- Elevado nível de estabilidade devido às propriedades da espuma Rest Suspension e à forma anatômica da almofada
- Bom suporte postural proporcionado pela forma anatômica da almofada
- Perfil baixo



Terra Aquos - almofada anatômica

Art.-Nr. 476C00=SA6XX

Amortecimento e redução de cisalhamento para um passeio mais suave

Recursos

- 4 pastilhas LiquiCell para redução de microcisalhamento durante movimentos e transferências naturais
- Construído com tecnologia de espuma Ottobock Rest Suspension disponível apenas na Ottobock:
- Modificado elasticamente para excelente redistribuição de pressão
- Melhor amortecimento de impacto em comparação com espumas padrão
- Perfil anatomicamente moldado
- Cobertura externa Dartex multi-estiramento resistente à água
- Disponível nos tamanhos 355 a 505 mm
- Limite de peso do usuário de 150 kg

Benefícios

- Redistribuição de pressão eficaz para aqueles com risco moderado de úlceras de pressão
- Redução de cisalhamento para proteção adicional da pele
- Excelente conforto de condução devido às propriedades de amortecimento de impacto da espuma Rest Suspension
- Elevado nível de estabilidade devido às propriedades da espuma Rest Suspension e à forma anatômica da almofada
- Bom suporte postural proporcionado pela forma anatômica da almofada



Terra Flair - almofada anatômica

Art.-Nr. 476C00=SK8XX

O máximo em flutuação de ar, com a estabilidade e segurança da espuma

Recursos

- Válvula única de 70 mm, célula de 50 x 50 mm, inserção de ar ajustável (câmara de ar 5x4)
- Tecnologia de espuma Ottobock Rest Suspension
 - Modificado elasticamente para uma excelente redistribuição de pressão
 - Melhor amortecimento de impacto em comparação com espumas padrão
 - Desempenho mais consistente ao longo do tempo
- Perfil anatomicamente moldado
- Cobertura externa Dartex multi-estiramento resistente à água
- Disponível nos tamanhos 380 a 505 mm
- Limite de peso do usuário de 150 kg

Benefícios

- Redistribuição de pressão ideal para aqueles com alto risco de úlceras de pressão
- Proteção contra cisalhamento na área isquiática para proteção adicional da pele
- Excelente conforto de condução devido às propriedades de amortecimento de impacto da espuma Rest Suspension e tecnologia de ar
- Elevado nível de estabilidade devido às propriedades da espuma Rest Suspension e à forma anatômica da almofada
- Bom suporte postural fornecido pelo suporte trocanter Rest Suspension



Cloud - almofada ajustável

Art.-Nr. 476C00=FFCXX

Gerenciamento postural ajustável e redistribuição de pressão

Recursos

- Construção modular de até 30 células Foam, dependendo do tamanho
- Uma combinação de células Foam com preenchimento baixo, médio e alto permite a configuração individual para necessidades posturais individuais
- Células Foam adicionais/substitutas disponíveis individualmente
- Base de espuma com capa impermeável incluída para proteção adicional
- Cobertura externa Dartex multi-estiramento resistente à água
- Disponível nos tamanhos 300 a 610 mm
- Limite de peso do usuário de 250 kg

Benefícios

- Excelente redistribuição de pressão sobre proeminências ósseas, incluindo trocanteres para aqueles com alto risco de úlceras de pressão
- As células Foam individuais garantem um alto nível de estabilidade, por exemplo, para transferências
- Fácil ajuste para deformidade postural, por exemplo, obliquidade pélvica



Capa de incontinência - acessórios

Art.-Nr. 476C00=SK4XX

A capa de incontinência está disponível para todas as almofadas de assento, cabe sob todas as capas têxteis, diretamente ao redor da espuma.

Recursos

- Filme PU elástico e transparente
- Superfície à prova de água
- Fácil de limpar

Benefícios

- Protege a espuma de sujeira e fluidos sem afetar o desempenho da almofada
- Disponível nos tamanhos 350 a 505 mm

ottobock.